

ANTIBAC CREAM 500ML



SAPONE LAVAMANI DISINFETTANTE IN CREMA

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 19859
- Potere disinfettante
- Elimina fino al 99.9% dei batteri



Antibac Cream deve essere usato per la disinfezione delle mani e della cute in tutte le occasioni in cui si richiede un'accurata igiene. Adatto anche per l'utilizzo in ambito ospedaliero ed ambiente alimentare (HACCP).

COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: ACHIL-DIMETIL-BENZILAMMONIO CLORURO (BENZALCONIO CLORURO) 0,75g, CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,40g, COFORMULANTI (tensioattivi, viscosizzanti, solventi, coloranti e acqua) q.b.a 100g. **COMPOSIZIONE** (Regolamento 648/2004/EC): Tensioattivi anfoteri < 5%. Contiene: Disinfettanti.

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1499, 13624, 13727.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

ANTIBAC CREAM 500ML

? MODALITÀ D'USO

Dosare nel cavo della mano circa 5 ml di prodotto e lavare per almeno 1 minuto. Sciacquare accuratamente ed asciugare.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Arancione

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,05%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,3 ± 0,5	9,7 ± 1,0	1.01		800 ± 200	

! AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.



ATTENZIONE



ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Teme il gelo.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5662	ml 500	12	12x4=48