



## ESCA PER FORMICHE AMP 2 MG

**Codice prodotto: 0500070**

**Categoria: PMC**

Insetticida per il controllo di formiche ed insetti striscianti. Uso domestico e civile.

### Registrazione Ministeriale:

n. 19388

### Formulazione:

Microgranuli Bagnabili

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Acetamiprid: 0,20g

### Caratteristiche:

AMP 2 MG è un insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza. Il prodotto è utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc. La sua particolare formulazione permette tre tipologie di applicazione: Impolveramento, Nebulizzazione, Innaffio. AMP 2 MG è a base di ACETAMIPRID, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, dotato di ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo, sia per ingestione che per contatto. Gli insetti entrano in contatto con la sostanza insetticida, si contaminano e la veicolano all'interno del nido, l'eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa una settimana.

### Modalità d'impiego:

**Impolveramento:** contro formiche ed altri insetti striscianti, spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe. Ripetere l'applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni. Predisporre un trattamento "a barriera" intorno ai luoghi da proteggere e non pulire le superfici trattate in modo da mantenere l'efficacia dell'attività insetticida.

**Nebulizzazione:** contro formiche ed altri insetti striscianti, disperdere 100 g di prodotto in 1 l di acqua nel serbatoio del nebulizzatore. La soluzione così ottenuta è sufficiente per trattare circa 5 m<sup>2</sup> di superficie.

**Innaffio:** applicazione raccomandabile solo per gli ambienti esterni, disperdere 20 g di prodotto in 1 l di acqua e applicare

con un normale innaffiatoio sulla superficie del terreno per circa 1 m2.

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico

**Avvertenze:**

Non impiegare su o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

**Confezioni di vendita:**

Barattolo spargitore da 400g ( cartone da 12 pezzi)

**Informazioni per lo smaltimento:**

**COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE**

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone	plastica	HDPE 2	RACCOLTA PLASTICA
Tappo	plastica	PP 05	RACCOLTA PLASTICA

**NOTE AGGIUNTIVE**

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.