

Piazza dei Martiri 1/2 40121 Bologna (Italia) T. +39 051 26 86 01 www.we-italia.it

Scheda Tecnica

Clean

Floor Cal



NOME COMMERCIALE: WIT401102 CLEAN FLOOR CAL 2X5 LT

DESCRIZIONE: Disincrostante acido per pavimenti e superfici

SETTORE DI IMPIEGO: Adatto alla completa rimozione dei residui calcarei da tutte le

superfici resistenti agli acidi come grès, pavimenti in cotto, klinker,

piastrelle, ceramiche, acciai inox, ecc.

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi, acido fosforico e profumo.

CARATTERISTICHE

E BENEFICI: Azione rapida, efficace anche contro le incrostazioni più resistenti.

Polivalente, adatto per la rimozione di incrostazioni calcaree,

ruggine, infiorescenze di salnitro, residui di cemento.

PROPRIETA'

CHIMICHE E FISICHE: Stato fisico : liquido

Colore incolore

Odore leggermente profumato

pH tal quale < 1

acidità <25% (fosforico) Densità a 20°C 1.15 ± 0.01

Stoccaggio stabile tra 0° e +40°C

DOSAGGIO: Diluire il prodotto dall'1,5 al 2,5% per ceramiche ed acciai.

Diluire il prodotto dal 3 al 5% per cotto, grès, klinker.

MODALITA' D'USO: Applicare il prodotto sulle superfici da pulire. Lasciare agire qualche

minuto, strofinare e risciacquare.

AVVERTENZE Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DISTRIBUITO DA: WE ITALIA srl

Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2

CAP 40121 - Bologna (BO)

info@we-italia.it - www.we-italia.it