

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



- Volume cesto 100 l, capacità di carico 11.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 50 %*, fattore g370
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516492245 / Numero di materiale: 11926570 / Vecchio numero di materiale: 51511034EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	11,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	11,0
Volume cestello in l	100
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il Facility Management	•
Dati prestazioni	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,10
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,12
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,03
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	78,4
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,37
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	54
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	75,7
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,32
Durata programma in min.	49
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	57
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	45
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	54
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	50
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1100
Fattore g	370
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



Codice EAN: 4002516492245 / Numero di materiale: 11926570 / Vecchio numero di materiale: 51511034EU

Lingue del display impostabili

•

Programmi base e specifici

Programma base

•

Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione

•

Programmi per case di riposo e case di cura

•

Programmi per il Facility Management

•

Programmi per le lavanderie a gettoni

•

Programmi per condomini e pensionati

•

Programmi per pulizie tessuti

•

Programmi per lavanderie e stierie

•

Programmi per aziende artigianali

•

Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso

•

Programmi per scuderie/stalle

•

Programmi per università, scuole materne e scuole

•

Programmi per ospedali

•

Programmi per i ristoranti fast food

•

Programmi per i campeggi

•

Programmi per le associazioni sportive

•

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness

•

Programmi per uso domestico

•

Programmi per gli studi medici e dentistici

•

Dosaggio

Cassetto detersivi

3 scomparti

Modulo di dosaggio liquido brevettato

•

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]

6

Sensore vuoto

•

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento

Elettrico

Allacciamento elettrico

3N AC 400V 50/60HZ

Potenza di riscaldamento in kW

7,95

Potenza assorbita in kW

6,50

Protezione in A

16

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]

1x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua calda [numero]

1x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua industriale (opzione) [numero]

1x 1/2" con raccordo da 3/4"

Pompa di scarico

DN 22

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

1020

Misura esterna, larghezza netta in mm

700

Misura esterna, profondità netta in mm

818

Misura esterna, altezza lorda in mm

1214

Misura esterna, larghezza lorda in mm

750

Misura esterna, profondità lorda in mm

917

Peso lordo in kg

148,0

Peso netto in kg

161

Carico massimo sul pavimento in N/m²

2577

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro

61 dB(A) re 20 µPa

Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h

2,80

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.