



ArtigianCarta
Fatti per fare la differenza

SCHEDA TECNICA
FORME COTTURA
Panettone

DATA SHEET
BAKING MOULD
Round

Rev.2.0 del 28/03/2024

P01

1/3

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: Stampo cottura panettone

Description: Round baking mould

Materiali: Carta prodotta da pura fibra vergine

Materials: Paper produced with pure virgin fibre

Fondo / Bottom

Fascia / Side wall

Rivestimenti e strati:

Coatings and layers:



Carta natural
Natur paper



Carta naturale
Colla
Carta naturale
Natur paper
Glue
Natur paper

Tipo di stampa: assente

oro

Type of printing: absent

gold



DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni / Size			contenuto in g	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		larg. (mm)	h (mm)	Ø				
P01.ACM170		170	55	-	500	9,60	360	3,5
P01.ACM185		185	60	-	750	10,80	360	3,9
P01.ACM210		210	70	-	1000	13,63	240	3,3
P01.ACM240		240	80	-	1500	24,00	280	6,7
P01.ACM275		275	80	-	2000	27,60	100	2,8
P01.ACM300		300	150	-	3000	41,70	100	4,2
P01.ACP70		70	50	-	100	2,30	2000	4,6
P01.ACP134		134	95	-	500	7,00	1100	7,7
P01.ACP155		154	112	-	750	8,74	1000	8,7
P01.ACP170/A		172	125	-	1000	12,80	800	10,2
P01.ACP134ON		134	95	-	500	9,65	375	3,6
P01.ACP155ON		154	110	-	750	12,62	125	1,6
P01.ACP168ON		168	110	-	1000	14,91	500	7,5

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)

Annotazioni: Pesì e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Annotations: Weight and grammage may vary by $\pm 5\%$



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:



Potenza Power	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time
-	-	<220°C	-	-18°C	-

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Descrizione etichetta: **SI**
Food compliance: **YES**

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Direttiva 94/62/CE

Reg. 2023/2006/CE

DM 21/03/1973

D.L. 108/92 e 3 aprile 2006, n. 152

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY

Fascia CONAI:
(Only Italy)

A


IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Scatola in ondulato avana con stampa generica 1 colore*
External packaging: Boxed*

Tipologia confezionamento sottoimballo: Busta in polietilene**
Internal packaging: Polyethylene**


Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION

Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
P01.ACM170	800	400	610	3	3	11	
P01.ACM185	800	400	610	3	3	11	
P01.ACM210	800	400	610	3	3	11	
P01.ACM240	800	590	730	2	3	6	
P01.ACM275	772	367	615	3	3	9	
P01.ACM300	800	590	730	2	3	8	
P01.ACP70	405	387	305	6	7	42	
P01.ACP134	766	436	443	3	5	15	
P01.ACP155	772	366	558	3	4	12	
P01.ACP170/A	767	357	575	3	4	12	
P01.ACP134ON	802	571	230	2	3	6	
P01.ACP155ON	805	405	431	3	5	15	
P01.ACP168ON	798	588	721	2	3	6	

EPAL: a rendere


Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Rules for use: 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area

Stoccaggio e trasporto: 1. Temperatura max. 40 ° C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare

Storage and transport: 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight

Indicazioni per lo smaltimento degli imballi: * riciclabile con carta e cartone

How to dispose of the packaging: * recyclable with paper



** riciclabile con la plastica

** recyclable with plastic



Verifica le disposizioni del tuo Comune



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

